

CF Desempeño



Motor en cumplimiento con el nivel de emisiones

EURO 6

CF

Modelo

Camión **DAF CF 6x4**
Cabina *Daycab* con suspensión mecánica
Faros de halógeno con reflector doble y lentes tecnología LEXAN
Faros neblineros
Dos luces ámbar giratorias en techo de cabina
Espejo frontal
Ventana doble en respaldo de cabina
Color de cabina **Blanco Brillante**

Motor

PACCAR MX-11 Euro6 410HP
Torque de 1548 Lb-pie de 900 a 1125 RPM
10.8 litros de desplazamiento
Freno de escape
Freno de motor PACCAR MX
Toma de fuerza trasera de motor (REPTO) Brida de 100mm

Transmisión

ZF TraXon automatizada de 12 velocidades
Relaciones de transmisión 12.92 – 0.77 (Sobremarcha)

Ejes y Suspensión

Eje delantero de 9 ton. marca DAF
Susp. delantera de muelles, amortiguadores y estabilizador.
Ejes traseros DAF 2 x 13 toneladas con reducción de cubo, HR1670T
Bloqueo diferencial e Inter-diferencial
Relación de eje trasero 4.12:1
Susp. trasera de muelles trapezoidales con capacidad de 26 ton.

Ruedas y Neumáticos

Ruedas de Acero DAF 22.5x11.75 en color plata
Llantas delanteras Michelin 385/65R22.5 modelo XZY3
Llantas traseras Michelin 315/80R22.5 modelo X Works Z
Llanta de Refacción Michelin 385/65R22.5 modelo XZY3

Interiores

Volante con controles para audio, cruise control y freno de motor
Radio USB con 2 bocinas
Aire acondicionado automático
Elevadores eléctricos
Quemacocos con control manual
Tomacorrientes para accesorios de 12V y 24V
Preparación para interruptores de PTO en tablero
Asiento de conductor *Comfort Air* con susp. de aire
Asiento de pasajero Fijo
Cinturones de seguridad en color rojo
Porta tazas con almacenamiento

Seguridad

Barra antiempotramiento delantera de cabina
Interruptor para desconexión de baterías
Alarma de reversa
Frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor
Frenos neumáticos de control electrónico (EBS)
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo
Sistema de frenado de emergencia avanzado para mitigación de colisión

Tanques

Tanque de Combustible Izq. Aluminio 340 litros
Tanque de Urea de 45 litros

Chasis

Bastidores de altura 310mm y grosor 8.50 mm
Escape vertical con SCR lado derecho de cabina
Caja de baterías lado izquierdo
Arneses para conexión de equipo aliado en chasis



www.daf.global

DAF


MODELO DAF CF 6x4 MIXER

Peso eje delantero	9,000 kg	Longitud total	7,570 mm
Peso eje trasero	26,000 kg	Entre ejes	4,550 mm
Peso vehicular vacío	9,325 kg	Ancho del vehículo	2,460 mm
Peso bruto vehicular	35,000 kg	Altura prevista (piso a cabina)	2,985 mm





Capacidad de Carga 25.675 Ton.



www.daf.global

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores. Nota: El color base de la cabina es Blanco Brillante. Imágenes con fines ilustrativos.

MEX 11-25